



证书编号：241312110006

# 检测报告

报告编号：HAJC24022601 （共 5 页）

委托单位：厦门星辰表面处理有限公司

受检单位：厦门星辰表面处理有限公司

联系人：郭丹

联系电话：0592-6380822

项目地址：厦门市集美区铁山路 16 号 2F、5F（先锋电镀区 11#厂房）

检测类别：委托检测




样品类别：废气

福建省环安检测评价有限公司  
Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co.,Ltd.



## 声 明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删, 否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对本报告若有疑义, 请在收到报告起十五日内与本公司联系。

采样人员: 黄孝秦、刘晨	
编制人: 	复核人: 
签发人: 	日期: 2024.2.29

## 1 检测依据

依据类别	检测项目	检测方法	仪器名称及编号	检出限	分析人员
废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘测试仪 ESE-C060(4)	一氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup> 二氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup>	黄孝秦、 刘晨

## 2 检测结果

### 2.1 有组织废气

结果 点位	样品状态: 正常、能测						
	采样日期	2024.02.27	分析日期		2024.02.27		
	检测项目	采样频次	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	
韩斯特免检蒸汽发生器出口 (点位:◎1)	氮氧化物	第一次	779	83	-	-	
		第二次	740	30	-	-	
		第三次	699	72	-	-	
		平均值	739	62	65	4.6×10 <sup>-2</sup>	
	采样检测参数						
	烟气温度平均值: 74.6℃			含氧量平均值: 4.3%			
	基准含氧量: 3.5%			其它: 无			
	设施情况						
	设备型号: HST0.5-0.7-Y.Q			设备类型: 锅炉			
	燃料: 天然气			蒸发量/出力: 0.5t/h			
处理设施: 无			烟囱高度: 25m				
其它: 无							

### 3 采样点位示意图



## 4 现场采样照片

韩斯特免检蒸汽发生器出口(点位:◎1)



空白

## 5 报告说明

序号	说明内容
1	“-”表示无须测量、无须计算结果或无相关信息。

\*\*\*报告结束\*\*\*



