



证书编号: 241312110006

# 检测报告

报告编号: HAJC24060316 (共 5 页)

委托单位: 厦门星辰表面处理有限公司

受检单位: 厦门星辰表面处理有限公司

联系人: 郭丹

联系电话: 0592-6380822

项目地址: 厦门市集美区灌口镇铁山路 16 号 201 室

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气

福建省环安检测评价有限公司

Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co.,Ltd.

检验检测专用章

## 声 明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删, 否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告或证书。
5. 对本报告若有疑义, 请在收到报告起十五日内与本公司联系。

采样人员: 刘晨、黄元星	
编制人: 	复核人: 
签发人: 	日期: 2020.6.21

## 1 检测依据

类别	依据	检测项目	检测方法	仪器名称及编号	检出限	分析人员
有组织废气		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘测试仪 ESE-C061(4)	一氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup> 二氧化氮: 3mg/m <sup>3</sup>	刘晨、 黄元星

## 2 检测结果

### 2.1 有组织废气

结果	样品状态: 正常、能测						
	采样日期	2024.06.11	分析日期		2024.06.11		
点位	检测项目	采样频次	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	
韩斯特免检蒸汽发生器出口 (点位:◎1)	氮氧化物	第一次	594	71	-	-	
		第二次	595	76	-	-	
		第三次	439	52	-	-	
		平均值	543	66	78	3.6×10 <sup>-2</sup>	
	采样检测参数						
	烟气温度平均值: 70.7°C			含氧量平均值: 6.2%			
	基准含氧量: 3.5%			其它: 无			
	设施情况						
	设备型号: HST0.5-0.7-Y.Q			设备类型: 锅炉			
	燃料: 天然气			蒸发量/出力: 0.5t/h			
处理设施: 无			烟囱高度: 25m				
其它: 无							




### 3 采样点位示意图



### 4 现场采样照片

韩斯特免检蒸汽发生器出口(点位:◎1)



空白

施工记录

经 度: 117.9904759

纬 度: 24.5944702

编 号: 24060316001

时 间: 2024-06-11 10:10:13

## 5 报告说明

序号	说明内容
1	“-”表示无须测量、无须计算结果或无相关信息。

\*\*\*报告结束\*\*\*

